


Airsum®

DIFUSORES DE ALTA INDUCCION CON MICROTOBERAS "APM15J"



difusión

acústica

cortafuegos



DIFUSOR ALTA INDUCCION

Características Generales

Tipo APM15J



CARACTERISTICAS

Las multimicrotoberas **APM15J** están destinadas para su instalación en conducto rectangular.

Están compuestas por una serie de microtoberas regulables individualmente, proporcionando una gran versatilidad, según el tipo de entorno en el que se instale.

Su particular geometría permite un lanzamiento de aire de gran alcance, lo que permite climatizar amplias estancias.

El elevado número de microtoberas, asegura una altísima inducción entre el aire primario y el aire ambiente, permitiendo una rápida reducción de la velocidad y temperatura antes de que el aire entre en la zona ocupada.

ACABADOS


Las multimicrotoberas **APM15J** están fabricadas en placa de acero, con perfiles de aluminio y microtoberas de nylon.
Acabado en **RAL 9010**.

ACCESORIOS:


Opción de incorporar plenum con placa equalizadora y compuerta de regulación.

INSTALACIÓN:

Montaje en conducto mediante fijación frontal con tornillo.



Dimensiones plenum. N° Bocas / Dn diámetro nominal														
Altura H	Longitud "L" del difusor													
	250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
100	125	125	125	125	125	125	125	125	125					
150		125	125	125	125	160	160	160	200					
200		125	125	160	160	200	200	200	200	250				
250			160	160	200	200	250	250	250	250	250	2x250		
300				200	200	250	250	250	2x250	2x250	2x250	2x250		
350						250	250	2x250	2x250	2x250	2x250	2x250	2x250	2x250



DIFUSOR ALTA INDUCCION

Características Generales

AI

P
RAL 9010


Tipo APM15J



Tipo APM15J

DIFUSOR ALTA INDUCCION MICROTOBERA

TIPO APM15J



		Número de toberas por difusor													
Altura H	Nº de Filas	Longitud "L" del difusor													
		250	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
100	1	4	5	7	9	11	13	15	17	19					
150	2		10	14	18	22	26	30	34	38					
200	3		15	21	27	33	39	45	51	57	63				
250	4			28	36	44	52	60	68	76	84	92	100		
300	5				45	55	65	75	85	95	105	115	125		
350	6						80	92	104	116	128	140	152	164	178



difusión - acústica - cortafuegos ventilación



Tel:+34 91 692 72 40 · Fax:+34 91 692 72 41

Airsum, s.l. · CL. Alcotanes, 17 · E-28320 Pinto Madrid

airsum@airsum.es · www.airsum.es · www.tecnigrupo.es

